Flügel entwickelt

nur **ein** Flügelpaar

Flügel häutig,

Zweiflügler

zwei Flügelpaare

Flügel sehr kurz, schuppenartig, am Körperende zwei zangenartige Anhänge

Ohrwürmer

Zwei Flügelpaare gut sichtbar entwickelt

Hinterbeine mit mächtigen Schenkeln.

Fühler kurz

Kurzfühler schrecken

Fühler fadenförmig, sehr lang

Langfühlerschrecken

Hinterbeine unterscheiden sich nur wenig von den anderen Beinen

Vorder- und Hinterflügel unterscheiden sich kaum in Bau und Beschaffenheit, ihre Größe kann verschieden sein

Flügel von bunten Schuppen bedeckt, Körper behaart

Schmetterlinge

Flügel nicht mit Schuppen bedeckt sondern, durchsichtig oder verschieden gefärbt

Körper lang u. dünn, Flügel fast gleich groß, große Facetten-augen

Libellen

Körper nicht lang und dünn

Körper sehr klein, Flügel dachartig über dem Körper gefaltet, Kopf unter Körper nach hinten gebogen

Zikaden

Vorder- und Hinterflügel unterscheiden sich deutlich in Bau und Beschaffenheit

Die Vorderflügel sind ledrig und an den Spitzen häutig

Wanzen

Vorderflügel sind zu festen, harten Decken umgewandelt, die sich an der Naht berühren. Unter den Decken liegen Hautflügel

Körperende trägt auffällige Anhänge, lange Fühler, Kopf unter Halsschild verborgen

Schaben

Körperende ohne Anhänge, Kopf vorgestreckt

Käfer

Vorderkörper ist vom Hinterkörper durch einen Stiel getrennt, hinteres Flügelpaar kleiner als vorderes.

Hautflügler

Keine Flügel

drei fadenförmige Anhänge am Körperende

Fischchen

Körperende ohne Anhänge

Körper seitlich auffallend abgeflacht, nur wenige Millimeter lang

Flöhe

Körper seitlich nicht abgeflacht, an den Beinen starke Krallen

Läuse

© FWU